

SCHEDA DI SICUREZZA

DOBOL

In conformità a: Regolamento (EC) 1907/2006, Regolamento (EC) 1272/2008, Regolamento (EU) 453/2010 (Annex I)

Pagina 2 di 6

Data: gennaio 2012

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Fumogeno per uso domestico, contenente Cifenotrina 7.2%

Nome	N°CAS	Concentrazione	Classificazione 67/548/EEC	Classificazione CLP (R1272/2008)
Principi attivi				
Cifenothin (nome commerciale Gokilath)	39515-40-7	7,2% (m/m)	Xn Nocivo, R20/22, N Pericoloso per l'ambiente R50/R53	GHS07, GHS09, H302, H400, H410
Altri componenti				
Azodicarbonamide	123-77-3	90.8% (m/m)	E; Xn; R2-R42	GHS08, H334

Sostanza esotermica :

Calce viva (calcio ossido)

Quantità: 65g di calce viva per una capsula di 10g
76g di calce viva per una capsula di 20g
255g di calce viva per una capsula di 100g

CAS n° : 1305-78-8
EINECS n° : 215-138-9
Classificazione : Xi - Irritante, R41

4. MISURE DI PRIME SOCCORSO

Inalazione

Può provocare tosse intense per inalazione dei fumi. La tosse è transitoria, ma se persistesse o comparissero altri sintomi anomali, portare immediatamente la persona all'aria fresca e prestare i primi soccorsi. Se il respiro è debole, allentare l'abbigliamento per facilitare la respirazione. Consultare un medico, informandolo che si tratta di un insetticida piretro ide.

Contatto con la pelle

Togliere i vestiti e le scarpe contaminati. Lavare l'area contaminata con sapone ed acqua. Se si presentano dolori o altri sintomi anomali, consultare immediatamente un medico.

Contatto con gli occhi

Può causare una leggera irritazione durante la fumigazione. Lavare con acqua fresca per il primo soccorso. Rimuovere le lenti a contatto, se possibile, e lavare gli occhi a palpebre aperte. Se si presentano dolore o altri sintomi anomali, consultare immediatamente un medico.

Ingestione

In caso di ingestione accidentale, lavare la bocca con acqua, dare da bere 1-2 tazze di acqua o latte e se il paziente è cosciente indurre il vomito. Consultare immediatamente il medico, informandolo che il prodotto è un insetticida piretro ide.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione

CO₂, polvere estinguente. Per incendi di grandi dimensioni usare schiuma resistente all'alcol. Non usare usare.

Equipaggiamento speciale di protezione

I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi adatti, compreso l'autorespiratore.

Procedure antincendio

Il prodotto è sigillato in un pacchetto di alluminio all'interno di un contenitore in plastica. Non ci sono particolari precauzioni, ma il prodotto è costituito da ossido di calcio e può liberare calore per reazione con acqua. (In condizioni normali di stoccaggio il prodotto non genera calore entrando in contatto con l'acqua).